SABA

Interfunk - Geräte 81/82

Neu: Alles klar für Stereoton. (67 cm und 56 cm Farbfern



SABA ULTRACOLOR T 8615 Q Stereo telecommander

Stereoton-Farbfernsehgerät mit 67-cm-Inline-Farbbildröhre und 2 x 15 Watt Musikleistung.

Das Bild: 67-cm-Inline-Farbbild. Umlichtautomatik, Brillanzregelung und SABA-Kontrast-Expander für konturenscharfe, naturgetreue Bilder. Individuelle Einstellung der Normwerte für Farbsättigung und Helligkeit (am Gerät zu regulieren und automatisch abrufbar über Fernbedienung).

Der Ton: 2 hochwertige Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel integriert: NF-Verstärker mit 2 x 15 Watt Musikleistung. Klangregler, Balanceregler, zusätzliche Stereo-Breit-Schaltung und Umschaltmöglichkeit Kanal I/Kanal II (z. B. für zweisprachige Sendungen). Bei 2-Kanal-Tonwiedergabe eines Filmes: Kanal I Originalton über die Lautsprecherboxen am Gerät und Kanal II über Kopfhörer die Synchronisation oder umgekehrt. Stereo-Breit-Schaltung: Damit wird die Stereo-Basis wesentlich erweitert. LED-Anzeige: Stereo-Sendung = grün. 2-Sprachen-Sendung = rot.

Der Komfort: Europa-Tuner für den Empfang europäischer Fernsehprogramme und des Kabel- und Satellitenfernsehens. Sendersuchlauf mit automatischem Suchlauf-Stop. Einblendung der Suchlaufskala in den Bildschirm. Elektronische Programmplatz-Speicherung, Fernbedienung für 16 Programmplätze. Funktionen der Fernbedienung: Programmwahl. Aus. Regelung von Brillanz, Helligkeit, Farbe. Normtaste (für Helligkeit und Farbe). Lautstärke, Klang, Ton-Stop.

Darüber hinaus ist die Fernbedienung vorbereitet für den Empfang von Videotext-Sendungen.

Die Anschlußmöglichkeiten: Tonbandgerät, Cassetten-Recorder, 2 Kopfhörer für 2-Kanal-Tonwiedergabe/Stereoton. Video-Recorder. Telespiele.

Die Nachrüstmöglichkeiten: Moduln für: PAL/Secam (Ost und West), Videobetrieb, Video- und Bildschirmtext.

Die Farbvarianten: nußbaumfarben, braun/bronze.

Die Maße: 84 x 52 x 47 cm (B x H x T).

Technische Daten:
Bildschirm: 67-cm-Inline-Bildröhre, selbstkonvergierend.
Bedienteil am Gerät: Ein (mit Programm-Fortschaltung). Aus. Netzhauptschalter. Lautstärke, Suchlauf, Kontrast. Klang, Feinabstimmung, Normvoreinsteller für Farbe und Helligkeit.
Ton-Endstufe mit 2 x 15 Watt Musikleistung.
Lautsprecher: 2 Breitband-Lautsprecher mit Hochtonkegel (10 x 18 cm).
Anschlüsse: Koaxial-Norm-Antennenanschluß, Buchsen für 2 Kopfhörer und Tonband-/Cassetten-Recorder-Anschluß.
Automatiken: Kontrast, Horizontal- und Vertikalsynchronisation. Horizontal- und Vertikalamplitude stabilisiert, Umschaltung Zeitkonstante für AV-Betrieb.
Weitere Besonderheiten: Europa-Tuner, volltransistorisiert, mit Diodenabstimmung, Dioden-Bereichsumschaltung, Bildröhren-Schutzschaltung, Betriebsspannungen stabilisiert, Störaustastung, Netztrennung.
Leistungsaufnahme: ca. 120 Watt.
Netzanschluß: 220 Volt.



SABA ULTRACOLOR T 8612 Q telecommander

Vorbereitet für Stereoton.

Das Bild: 66-cm-Inline-Farbbild. Umlichtautomatik. Brillanzregelung und SABA Kontrast-Expander.

Der Ton: Geschlossene HiFi-Lautsprecherbox in HiFi-Qualität. NF-Verstärker mit 15 Watt Musikleistung. Höhen- und Tiefenregler.

Europa-Tuner für Kabel- und Satellitenfernsehen. Sendersuchlauf. Elektronische Programmplatz-Speicherung. Infrarot-Fernbedienung für 16 Programmplätze.

Anschlußmöglichkeiten: Tonbandgerät, Cassetten-Recorder, Kopfhörer, Video-Recorder, Telespiele.

Nachrüstmöglichkeiten: Moduln für PAL/Secam (Ost und West), Videobetrieb, Video- und Bildschirmtext, Stereoton.

Farbvarianten: nußbaumfarben, braun/bronze.

Maße: 73 x 51 x 45,5 cm (B x H x T).

Leistungsaufnahme: ca. 90 Watt.



SABA ULTRACOLOR T 8611 Q telecommander

Vorbereitet für Stereoton.

Das Bild: 66-cm-Inline-Farbbild. Umlichtautomatik für brillante Bildqualität.

Der Ton: Hochwertiger Breitbandlautsprecher. 15 Watt Musikleistung. Klangregler.

Europa-Tuner für Kabel-und Satellitenfernsehen. Sendersuchlauf mit Anzeige. Programmplatz-Anzeige über Display.

Anschlußmöglichkeiten: Tonbandgerät. Cassetten-Recorder. Kopfhörer. Video-Recorder. Telespiele.

Nachrüstmöglichkeiten: PAL/Secam-Empfang (Ost und West). Stereoton-Fernsehen. Videobetrieb. Bildschirm-/Videotext.

Farbvarianten: nußbaumfarben, braun/bronze.

Maße: 73 x 51 x 45,5 cm (B x H x T).

Leistungsaufnahme: ca. 90 Watt.

ernsehgeräte mit Stereoton und vorbereitet für Stereoton.)



SABA ULTRACOLOR T 8516 Q telecommander

Vorbereitet für Stereoton.
Farbfernsehgerät mit 56-cm-Bildschirm.
Das Bild: 56-cm-Inline-Farbbild.
Der Ton: Hochwertiger Breitbandlautsprecher. Klangregler.
Der Komfort: Europa-Tuner für den Empfang europäischer Sender, auch des Kabel- und Satellitenfernsehens. Sendersuchlauf, elektronische Speicherung der Programmplätze. Infrarot-Fernbedienung für 16 Programmplätze. Vorbereitet für Video- und Bildschirmtext.
Die Anschlußmöglichkeiten: Tonbandgerät. Cassetten-Recorder. Kopfhörer. Video-Recorder. Telespiele.
Die Nachrüstmöglichkeiten: Stereoton (mit Box FB 251), PAL/Secam (Ost und West), Videobetrieb, Bildschirm- und Videotext.
Die Farbvarianten: braun/metallic.
Die Maße:
65,5 x 46 x 43 cm (B x H x T).
Leistungsaufnahme:
ca. 90 Watt.



SABA ULTRACOLOR T 8511 Q telecommander

Farbfernsehgerät mit 51-cm-Bildschirm.
Das Bild: 51-cm-Inline-Farbbild. Umlichtautomatik.
Der Ton: Breitbandlautsprecher. Klangregler.
Europa-Tuner für Kabel- und Satellitenfernsehen. Automatischer Sendersuchlauf und elektronische Programmplatzspeicherung. Infrarot-Fernbedienung für 16 Programmplätze.
Anschlußmöglichkeiten: Tonbandgerät, Cassetten-Recorder, Kopfhörer, Video-Recorder, Telespiele.
Nachrüstmöglichkeiten: PAL/Secam Ost, PAL/Secam West.
Farbvarianten: nußbaumfarben, braun/bronze.
Maße: 60,5 x 42 x 46 cm (B x H x T).
Leistungsaufnahme:
ca. 80 Watt.

SABA HiFi Kompakt-Anlage

SABA HiFi-Stereo-System C 8300

Empfangsteil:
3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, 7 UKW-Stationstasten. Hohe Trennschärfe: klarer Empfang des jeweils eingestellten Senders. Darüber hinaus automatische Scharfabstimmung (AFC). Feldstärken- und UKW-Mittenanzeige durch Leuchtdioden-Ketten (LED).

Verstärkerteil:
Musikleistung: 2 x 50 Watt, Sinusleistung: 2 x 30 Watt. Lineartaste zur gehörrichtigen Lautstärkeregelung. Anschlüsse für Tonbandgerät oder Cassettendeck (oder Recorder) und Kopfhörer.

Cassettenteil:
3 Bandsorten: Metal, Chrom, Standard. Dreistelliges Bandzählwerk mit Nulltaste. 9fache Leuchtdiodenkette (LED) für optimale Aussteuerungskontrolle. Dolby*-Rauschunterdrückung. Cue/Review-Funktion.

Plattenspieler:
Halbautomatisch (belt drive) 33⅓ und 45 UpM. Hochwertiges Magnet-Tonabnehmersystem Audio Technica CN 5431. Tonarmlift. Leuchtstroboskop und Drehzahlfeinregulierung (Pitch Control).

Farbe: mokkabraun.
Maße: 42 x 35 x 38 cm (B x H x T).

Technische Daten:

Receiver (Empfängerteil)
UKW-Empfindlichkeit (26 dB S/N, 40 kHz Hub), Mono 1,0/11,2 µV/dBf.
UKW-Trennschärfe (± 300 kHz dyn.) 60 dB.
UKW-Großsignalverhalten 80 dB.
UKW-Klirrfaktor (1000 Hz, 40 kHz Hub), Mono/Stereo 0,2/0,3 %.

Receiver (Verstärkerteil)
Musikleistung (4 Ohm/1000 Hz) 2 x 50 Watt.
Sinusleistung (4 Ohm/1000 Hz) 2 x 30 Watt.
Klirrfaktor (20 ... 20 000 Hz, 4/8 Ohm) 0,3/0,3 %.
Leistungsbandbreite (DIN) 20 ... 45 000 Hz.
Frequenzgang (— 1,5 dB) 30 ... 40 000 Hz.

Cassettendeck
Gleichlaufabweichungen, DIN 0,15 %, WRMS 0,08 %.
Frequenzgang (DIN)
Standard 40 ... 12 500 Hz,
Chrom 40 ... 14 000 Hz,
Metal 40 ... 14 000 Hz.
Geräuschspannungsabstand (IEC) Dolby/HighCom 64 dB (Metal).
Klirrfaktor (Dolby/HighCom, Metal) 1 %.

Plattenspieler
Geschwindigkeiten 33⅓/45 U/min.
Gleichlaufschwankungen DIN/WRMS 0,12/0,08 %.
Magnetsystem AT CN 5431

* „Dolby" ist ein Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.

SABA Radio-Recorder Stereo und Mono

SABA Radio-Recorder RCR 850 Stereo

Klein in den Maßen – groß in der Leistung.
Stereoleistung 2 x 3 Watt, 4 Wellenbereiche: UKW, KW, LW, MW. Bandsorten-Wahlschalter: Chromdioxid/Standard. Netz- und Batteriebetrieb.
Automatische Aufnahme-Aussteuerung. Ferrit- und Teleskopantenne. Bandzählwerk. Cue-Review-Funktion. Umschaltmöglichkeit für Mono/Stereo/Stereo-Breit. 2 eingebaute Kondensator-Mikrofone. Anschlüsse: Plattenspieler. Kopfhörer. Mikrofon.
Farbe: braunmetallic.
Maße: 36 x 16,5 x 7 cm (B x H x T).
Gewicht: 2,6 kg (mit Batterien).



SABA Radio-Recorder RCR 814

4 Wellenbereiche: UKW, KW, LW, MW. Bandsorten-Wahlschalter: Standard, Chromdioxid, Ferrochrom.
Automatische Aussteuerung. Bandzählwerk. Eingebautes Kondensator-Mikrofon.
Anschlüsse: Mikrofon, Radio, TB.
Farbe: mattschwarzmetallic.
Maße: 34 x 23 x 9 cm (B x H x T).
Gewicht: 3,5 kg (mit Batterien).

SABA Lindau de Luxe

4 Wellenbereiche: UKW, KW (49 m), MW, LW.
4 UKW-Stationstasten. Getrennte Höhen- und Tiefenregler. 10 Watt Spitzenleistung. Hohe Trennschärfe.
Farbe: nußbaumfarben.
Maße: 58 x 14 x 24 cm (B x H x T).

SABA GmbH, Postfach 2060, 7730 Villingen-Schwenningen.
Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, ist Zubehör nicht im Preis enthalten.
Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland. WB 81084.